

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

575	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	Balloon Catheter koronar-Noncompliant,	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	0	3
576	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	Balloon Catheter koronar-Noncompliant,	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	0	1
577	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	Balloon Catheter koronar-Noncompliant,	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	0	1
578	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	Balloon Catheter koronar-Noncompliant,	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	0	2
579	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	Balloon Catheter koronar-Noncompliant,	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatom stenti, postdilatim, dhe dilatom te stenozave komplekse; me dy marker, me profil te vogel te hyrjes .017", boshit te hyrjes me dy segmente, me material balloni OptQ, kompaktibil me tel intervenues 0.014", në interval gjatësie së paku 06mm deri 30 mm, në interval diametri 4.5 mm - 5.0mm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter- RBP 70 ATM	0	1
580	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	100
581	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	100
582	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	300
583	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	75
584	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y- piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shitese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free.	0	30
585	calcium gluconate	10%	10ml	10%/10ml	8
586	Caps Nurse Disposable	0	0	0	100
587	Caps Nurse Disposable	0	0	0	200
588	Caps Nurse Disposable	0	0	0	90
589	Catheter Extension for Guiding catheter, compatible with guiding catheter 5-6F, me gjatësi së paku 150cm.	Catheter Extension	Catheter Extension for Guiding catheter, compatible with guiding catheter 5-6F, me gjatësi së paku 150cm.	0	8
590	Catheter Extension for Guiding catheter, compatible with guiding catheter 5-6F, me gjatësi së paku 150cm.	Catheter Extension	Catheter Extension for Guiding catheter, compatible with guiding catheter 5-6F, me gjatësi së paku 150cm.	0	4
591	ceftriaxone	1g	//	1g	19
592	ceftriaxone	1g	//	1g	9
593	Cephazolin	1000mg	//	1000mg	20
594	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	385
595	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokateër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokateër 0.21"-0.27".	0	1
596	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokateër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokateër 0.21"-0.27".	0	2
597	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokateër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokateër 0.21"-0.27".	0	2
598	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	2
599	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	3
600	Covered stent, per sanim te perforimit te enëve koronare, aneurizmave, fistulave, grafi nga materiali optfe dhe stenti nga kobalt kromiumi I cili eshte kompatibil me katerin 5F dhe diameter te telit udhëheqes 0.014" dimensione dhe diametra nga 2.5 - 5 mm apo me shume dhe gjatesi nga 8-23mm apo me shume (se paku 6 madhesi te ndryshme).	Covered stent,	Covered stent, per sanim te perforimit te enëve koronare, aneurizmave, fistulave, grafi nga materiali optfe dhe stenti nga kobalt kromiumi I cili eshte kompatibil me katerin 5F dhe diameter te telit udhëheqes	0	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1407	Intervention Guidewire me diametër 0.014 me gjatësi 180-300 cm, për intervencime komplekse duke mundësuar depërtrimin në lezione me stenoza shumë të larta. Lloji I majes Polymer tip, fleksibël, floppy me mbeshjtje te modular dhe me peshe specifike 2.9g. Mbeshjtjetjelle polimere hidrofilike, 2 cm radiopak, nga nitinol.	Intervention Guidewire		0	39
1408	Intervention Guidewire me diametër 0.014 me gjatësi 180-300 cm, për intervencime komplekse duke mundësuar depërtrimin në lezione me stenoza shumë të larta. Lloji I majes Polymer tip, fleksibël, floppy me mbeshjtje te modular dhe me peshe specifike 2.9g. Mbeshjtjetjelle polimere hidrofilike, 2 cm radiopak, nga nitinol.	Intervention Guidewire		0	11
1409	Intervention Guidewire me diametër 0.014 me gjatësi te ndryshme prej 180-300 cm .për intervencime komplekse duke mundësuar depërtrimin në lezione me stenoza shume te larta. Lloji i majes Polymer tip me peshe specifike 1.7g, fleksibile me mbeshjtje te modularn. Mbeshjtjetjelle polimere hidrofilike, 2 cm radiopake , nga material stainless steel.	Intervention Guidewire		0	33
1410	Intervention Guidewire me diametër 0.014 me gjatësi te ndryshme prej 180-300 cm .për intervencime komplekse duke mundësuar depërtrimin në lezione me stenoza shume te larta. Lloji i majes Polymer tip me peshe specifike 1.7g, fleksibile me mbeshjtje te modularn. Mbeshjtjetjelle polimere hidrofilike, 2 cm radiopake , nga material stainless steel.	Intervention Guidewire		0	110
1411	Intervention Guidewire me diametër 0.014 me gjatësi te ndryshme prej 180-300 cm .për intervencime komplekse duke mundësuar depërtrimin në lezione me stenoza shume te larta. Lloji i majes Polymer tip me peshe specifike 1.7g, fleksibile me mbeshjtje te modularn. Mbeshjtjetjelle polimere hidrofilike, 2 cm radiopake , nga material stainless steel.	Intervention Guidewire		0	69
1412	Intervention Guidewire, me diametër 0.0014", për leziona stenotike, që siguron lakueshmëri të mirë dhe rreshtqitje të lehtë, për intervencime komplekse, me gjatësi nga 180-300 cm, 1 përbërë nga celikli, me mëshjtjetjelle polimere, me formë të majes core-to-tip, ngarkesa e majes 1.5-4.1gr.	Intervention Guidewire		0	44
1413	Intervention Guidewire, me diametër 0.0014", për leziona stenotike, që siguron lakueshmëri të mirë dhe rreshtqitje të lehtë, për intervencime komplekse, me gjatësi nga 180-300 cm, 1 përbërë nga celikli, me mëshjtjetjelle polimere, me formë të majes core-to-tip, ngarkesa e majes 1.5-4.1gr.	Intervention Guidewire		0	85
1414	Intervention Guidewire, me diametër 0.014 , me gjatësi të ndryshme prej 170-180 cm,teli duhet të jetë i mbeshjtjellur me shumë fije në formë të litarit rreth fijos qendrore në gjatësi minimale rreth 11.5 cm apo më shumë, Intervenca komplekse me 1.0-1.4gr, 3-4cm radiopake.me mbeshjtjetjelle polimere material Hidrofiliik në gjatësi prej 21-23 cm apo më shumë	Intervention Guidewire,		0	155
1415	Intervention Guidewire, me diametër 0.014 , me gjatësi të ndryshme prej 170-180 cm,teli duhet të jetë i mbeshjtjellur me shumë fije në formë të litarit rreth fijos qendrore në gjatësi minimale rreth 11.5 cm apo më shumë, Intervenca komplekse me 1.0-1.4gr, 3-4cm radiopake.me mbeshjtjetjelle polimere material Hidrofiliik në gjatësi prej 21-23 cm apo më shumë	Intervention Guidewire,		0	63
1416	Intervention Guidewire, me diametër 0.014 , me gjatësi të ndryshme prej 170-180 cm,teli duhet të jetë i mbeshjtjellur me shumë fije në formë të litarit rreth fijos qendrore në gjatësi minimale rreth 11.5 cm apo më shumë, Intervenca komplekse me 1.0-1.4gr, 3-4cm radiopake.me mbeshjtjetjelle polimere material Hidrofiliik në gjatësi prej 21-23 cm apo më shumë	Intervention Guidewire,		0	60
1417	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	26
1418	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	5
1419	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	133
1420	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	36
1421	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	96
1422	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	24
1423	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	59
1424	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	156
1425	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	171
1426	Intervention Guidewire, me diametër 0.014", me bërthamë elastine nitinol, ngarkesa e majes:0.7g, me mbeshjtjetjelle polimer hidrofilike, 3 cm , radiopake. Me gjatësi 180-300cm, me maje të drejtë apo J, për përdorim në intervenimet akute koronare.	Intervention Guidewire,		0	148
1427	Intervention Guidewire, me diameter 0.014, me gjatësi 170-180cm,teli duhet te jete i mbeshjtjellur me shume fije ne forme te litarit rreth fijos qendrore te tellt me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shume.Light Support 0.5-0.6gr. Hidrofiliik, 3-4cm radiopak	Intervention Guidewire		0	119
1428	Intervention Guidewire, me diameter 0.014, me gjatësi 170-180cm,teli duhet te jete i mbeshjtjellur me shume fije ne forme te litarit rreth fijos qendrore te tellt me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shume.Light Support 0.5-0.6gr. Hidrofiliik, 3-4cm radiopak	Intervention Guidewire		0	217
1429	Intervention Guidewire, me diameter 0.014, me gjatësi 170-180cm,teli duhet te jete i mbeshjtjellur me shume fije ne forme te litarit rreth fijos qendrore te tellt me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shume.Light Support 0.5-0.6gr. Hidrofiliik, 3-4cm radiopak	Intervention Guidewire		0	186
1430	Intervention Guidewire, me diameter 0.014, me gjatësi 170-180cm,teli duhet te jete i mbeshjtjellur me shume fije ne forme te litarit rreth fijos qendrore te tellt me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shume.Light Support 0.5-0.6gr. Hidrofiliik, 3-4cm radiopak	Intervention Guidewire		0	130
1431	Intervention Guidewire, me diameter 0.014, me gjatësi 170-180cm,teli duhet te jete i mbeshjtjellur me shume fije ne forme te litarit rreth fijos qendrore te tellt me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shume.Light Support 0.5-0.6gr. Hidrofiliik, 3-4cm radiopak	Intervention Guidewire		0	148
1432	Intervention Guidewire, me diameter 0.014, me gjatësi 170-180cm,teli duhet te jete i mbeshjtjellur me shume fije ne forme te litarit rreth fijos qendrore te tellt me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shume.Light Support 0.5-0.6gr. Hidrofiliik, 3-4cm radiopak	Intervention Guidewire		0	327

1433	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	183
1434	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	234
1435	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	148
1436	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	120
1437	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	283
1438	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	295
1439	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	17
1440	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum, Intermediale Support 0.8-1.0gr, me mbeshjtellje polimere, hidrofilik, 3-4cm radiopak.	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	Intervention Guidewire, me diameter 0.014" me gjatesi 170-180cm, teli duhet te jete i mbeshjtellur me shum fije ne forme te litarit rreth fjes qendrore te telit me gjatesi minimale rreth 19cm apo me shum	0	128
1441	Introducer sheath 5-6F, gjatesi të ndryshme, tel hidrofilik, dhe gilpërë punktuase, 18G, femoral approach (për qasje femorale)	Introducer sheath 5-6F	Introducer sheath 5-6F, gjatesi të ndryshme, tel hidrofilik, dhe gilpërë punktuase, 18G, femoral approach (për qasje femorale)	0	963
1442	Introducer sheath 5-6F, gjatesi të ndryshme, tel hidrofilik, dhe gilpërë punktuase, 18G, femoral approach (për qasje femorale)	Introducer sheath 5-6F	Introducer sheath 5-6F, gjatesi të ndryshme, tel hidrofilik, dhe gilpërë punktuase, 18G, femoral approach (për qasje femorale)	0	597
1443	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopakë (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopakë (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	0	32
1444	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopakë (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopakë (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	0	221
1445	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopakë (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopakë (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	0	424
1446	Kompresa (qarshafa për një përdorim) jo sterile (Me llastek)	.	.	0	56
1447	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	4700
1448	Lidocaine	2%	//	2%	2150
1449	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	75
1450	Nasoduodenal Sonda	20FG	0	0	1
1451	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	30
1452	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	10
1453	Povidon Jod	10%	1000ml	10%	3
1454	Propan-2-ol 447mg/g, Propan-1-ol 19mg/g Benzyl-C12-16- alkyl dimethyl ammonium chlorides 1mg 1L	//	1L	//	2
1455	Sacubitril / valsartan	24mg /26mg	//	24mg / 26mg	39
1456	Set steril për Angiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtrësore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbajtje nga rrezatimi (transparente)	Set steril për Angiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtrësore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbajtje nga rrezatimi (transparente)	0	1389
1457	Set terapeutik: Insertion tool (gilpërë pa majë), Y - konektor (push-pull), Torque Device; Inflation device, pompë me mundësi fryrje prej së paku 26 atm e më lartë; koneksion.	Set terapeutik	Set terapeutik: Insertion tool (gilpërë pa majë), Y - konektor (push-pull), Torque Device; Inflation device, pompë me mundësi fryrje prej së paku 26 atm e më lartë; koneksion.	0	525
1458	Set terapeutik: Insertion tool (gilpërë pa majë), Y - konektor (push-pull), Torque Device; Inflation device, pompë me mundësi fryrje prej së paku 26 atm e më lartë; koneksion.	Set terapeutik	Set terapeutik: Insertion tool (gilpërë pa majë), Y - konektor (push-pull), Torque Device; Inflation device, pompë me mundësi fryrje prej së paku 26 atm e më lartë; koneksion.	0	164

1459	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	582
1460	Tela Diagnostik - Diagnostic wire, për insertim, stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik, me interval gjatësie 145-155cm, curve J ose straight 0.035	Tela Diagnostik	Tela Diagnostik - Diagnostic wire, për insertim, stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik, me interval gjatësie 145-155cm, curve J ose straight 0.035	0	1235
1461	Tela Diagnostik - Diagnostic wire, për insertim, stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik, me interval gjatësie 175-185cm, curve J or straight 0.035*	Tela Diagnostik	Tela Diagnostik - Diagnostic wire, për insertim, stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik, me interval gjatësie 175-185cm, curve J or straight 0.035*	0	279
1462	Tela Diagnostik - Diagnostic wire, për insertim, stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik, me interval gjatësie 175-185cm, curve J or straight 0.035*	Tela Diagnostik	Tela Diagnostik - Diagnostic wire, për insertim, stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik, me interval gjatësie 175-185cm, curve J or straight 0.035*	0	96
1463	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	61